

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2023 -2024 году  
составлен «04» 04 2023 года

Муниципальная автономная дошкольная образовательная организация  
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Центр развития  
ребенка- детский сад «Радуга», 2014 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия  
(учредитель организации)

431260, Республика Мордовия, Краснослободский район, г. Краснослободск,  
Микрорайон-2, д.11.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Балясникова Наталья Викторовна, 8(83443)3-61-01

(фамилия, имя отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением администрации Краснослободского  
муниципального района Республики Мордовия

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «20» 06 2023 г. № 219-р в период с «03» по «08» июля 2023 г.  
комиссией МКУ «Управление образованием»

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы Краснослободского муниципального района по социальным вопросам,  
Лазебная Светлана Михайловна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник Муниципального казенного учреждения Краснослободского муниципального района  
Республики Мордовия «Управление образованием», Нотина Юлия Анатольевна ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник Краснослободского ОВО - филиала ФГКУ «Отдела вневедомственной охраны войск  
национальной гвардии России по Республике Мордовия», Лямшев Евгений Федорович (по  
согласованию) ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела УУПиПДН ММО МВД России «Краснослободский», Мелешин Сергей Анатольевич  
(по согласованию) ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отделения ГИБДД межмуниципального отдела ММО МВД России «Краснослободский»,  
Ямаков Ильдар Раисович (по согласованию) ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный технический инспектор по охране труда Мордовской республиканской организации  
Общероссийского профсоюза образования Ботанцин Александр Владимирович (по  
согласованию) ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности Муниципальной автономной дошкольной образовательной организации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Центр развития ребенка- детский сад «Радуга»  
(полное наименование организации)

(далее - организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальной автономной дошкольной образовательной организации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Центр развития ребенка- детский сад «Радуга»  
(полное наименование образовательной организации)

№ 310 от «04» августа 2014 года; изменения в Устав утверждены: Постановлением Администрации Краснослободского муниципального района № 78 от 20 марта 2017 года, Постановлением Администрации Краснослободского муниципального района № 32 от 01 февраля 2022 года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «04» апреля 2016г. № 13-13-06/037/2014-395, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «19» февраля 2015 г. № 13-13/004-13/004/001/2015-429/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «   » 20     г.,

не имеется

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия     №    , срок действия свидетельства с «   » 20 г. до «   » 20 года.

Лицензия на право образовательной деятельности, установленной формы и выданной «06» марта 2015г., серия 13ЛЮ1 № 0000121 выдана Министерством здравоохранения Республики Мордовия  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии- бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «18» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации номер 89234501-ТО-00040 от «07» марта 2019года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и  
(разработан, не разработан)

согласован установленным порядком.



3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акты приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акты приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов проводился косметический ремонт потолочных швов, покраска стен в групповых комнатах

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акты приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объекте образовательной организации:

не было \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта, вид ремонта)  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)  
\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году \_\_\_\_\_  
имеется \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: установка снегозадержателей, ремонт входных крыльцов, водоотведение с крыши здания, водоотведение с территории детского сада,  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 250 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 135 человек,  
в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022-2023 годов - 38 человек;  
из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 38 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется \_\_\_\_\_; (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется \_\_\_\_\_; (имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 22 человек 93 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется \_\_\_\_\_; (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное \_\_\_\_\_; (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов техники безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения		13	100	Да	Да	Удовлет.	Да	
2.	Спортивный зал		1	100	Да	Да	Удовлет.	Да	
3.	Музыкальный зал		1	100	Да	Да	Удовлет.	Да	
4.	Бассейн		1	50	Да	Да	Удовлет.	Да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;





( имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах  
соблюдаются :

( соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют .

7. Медицинское обслуживание в организации организовано :

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатными, внештатными)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Педиатрия	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «10» января 2020 г., № ЛО-13-01-001133, регистрационный номер 0001743 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога - психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется, типовое помещение, емкость -   человек, состояние – ;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость - 2 человека, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют .

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в групповых комнатах

(количество смен)

(количество столовых)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ,

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве   детей, что составляет   % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых продукцией по договорам

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: отсутствуют ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствуют ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормам,  
(соответствует, не соответствует нормативным нормам)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдается, не соблюдается)

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется ;  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологический цехов и участков соответствует.  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствуют ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкция, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, организован с использованием кипячёной воды при условии её хранения не более 3-х часов.  
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) договор № 5/000285 от 10.05.2023г..  
(реквизиты договора, №, дата организации, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует.  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют;

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 5116098 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильных техники - не имеется, установленным  
(имеется, не имеется)

требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем (3 сотрудника) и тревожная кнопка, сигнал выходит на ПЦО Краснослободского ОВО.  
(указать способ охраны – сторожа, внесведомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками детского сада в составе 1 человека. Договора по оказанию охранных услуг заключены:

договор от 12.01.2017г.;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) \_\_\_\_\_ объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения оборудована;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием



телефона АТС \_\_\_\_\_;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_;  
(организована, не организована)

ж) наличие паспорта безопасности \_\_\_\_\_  
(имеется/не имеется, дата)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_,  
(проводилась, не проводилась)

Лист профилактической беседы от 12.12.2022г. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Мордовия \_\_\_\_\_

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_, и  
предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена \_\_\_\_\_,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

\_\_\_\_\_ обеспечивающая \_\_\_\_\_  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_;  
(исправна, не исправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) системы передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_  
Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_

(проводилась, не проводилась)

«  »    20   года, выданного \_\_\_\_\_  
(наименование организации, проводившей проверку)

\_\_\_\_\_ ;  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
проведены.  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организаций осуществляется  
котельной детского сада,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентральное, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.  
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,  
(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_ .  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива  
не организовано.  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и принудительной  
вентиляции.  
(указать тип вентиляции(приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: осуществляется от  
городской газовой магистрали.

17. Канализация централизованно, находится в удовлетворительном  
состоянии.

## II. Заключение комиссии

Муниципальная автономная дошкольная образовательная организация  
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Центр развития  
ребенка- детский сад «Радуга»  
(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готова.  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки



1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



С.М. Лазебная

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



Ю.А. Нотина

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Е.Ф. Лямшев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

С.А. Мелешин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

А.В. Ботанцин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

И.Р. Ямаков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

